

Evropská holice - ment. l. u věku 10 let.  
Přehledná mapa střední Evropy (str. 524)

1.c ANNA HUMLOVÁ  
EISABELA OKRINOVA

3

Číslo nálezu: 666  
Název taxonu: *Pholiota adiposa* (666)

POPIS (pokud jsou k dispozici různá vývojová stádia, uvádět u znaků vždy stav v mládí, v dospělém stavu a u přestárých plodnic)

**Klobouk** Velikost 5 cm  
Tvar ~~koláčovitý~~ zvlněný až křídlatý  
Povrch hladký, lepkavý, na bázi ~~hladký~~ <sup>prerušovaný lupeny, olivní</sup>  
Barva olivovo-zlatá, místy s <sup>okraj → k žlutozelené žláznatosti</sup>  
Slupitelnost pokožky ~~velkou možností~~ <sup>Hygrofánnost → pozitivní, ve většině případech = vln, sly přelstít.</sup>  
Velum ~~nahorě bez se zbytky~~  
Barva vela ~~černá až temně hnědá~~

**Lupeny** (jsou-li) Šířka 0,5 cm Počet 202 s mezičlánky  
Připojení ke třeni ~~slabě~~ <sup>slabě až u báze</sup>  
Barva ~~šedá - bílá - šedá~~ <sup>černá (TVA) bílá</sup>  
Charakter ostří ~~při otření klobouku~~ <sup>Charakter ostří</sup>  
Barva výtrusného prachu ~~prostě bílá~~

**Póry** (jsou-li) ~~nejsou~~ Výška  
Barva  
Barva ústí  
Barevná změna při otláčení  
Barva výtrusného prachu

**Třeň** Velikost 10 cm  
Tvar ~~hadovitě započtený~~ <sup>rozšířením</sup>  
Povrch ~~leště hedvábný~~ <sup>na okraji jemně řasovitý</sup>  
Barva ~~od klobouku blyštivě zlatě slonovinová~~ <sup>s přechodem</sup>  
Velum (prsten, pochva, pavučinka atd) ~~čokoládově pítkovitá~~ <sup>jemně zřetelná</sup>  
Barva vela ~~čokoládová~~

**Dužnina** Konzistence  
Barva ~~šedá slonovinová~~ <sup>Změna barvy</sup>  
Vůně ~~nicotuná~~ <sup>Chut'</sup>  
Mléko ~~bez - tobitum~~ <sup>mléka</sup>

Poznámka ~~\*\*\*~~ <sup>\*\*\*</sup> ~~podobný~~ <sup>středně měkký z bázi až n</sup>  
<sup>středně tuhé (medium rare)</sup>

Číslo nálezu: 667  
Název taxonu: *Phellodon niger* (melaleucus) CF

POPIS (pokud jsou k dispozici různá vývojová stádia, uvádět u znaků vždy stav v mládí, v dospělém stavu a u přestárých plodnic)

**Klobouk** Velikost 2,3 cm  
Tvar ~~nepravidelný~~ <sup>nepravidelný, nálepkovitý, s radiačním vlněním</sup>  
Povrch ~~jemný, hladký~~ <sup>Okraj</sup>  
Barva ~~modročerná~~  
Slupitelnost pokožky ~~nepoddajně~~ <sup>Hygrofánnost</sup>  
Velum ~~ne~~  
Barva vela ~~—~~


**Lupeny** (jsou-li) Šířka Počet  
Připojení ke třeni  
Barva  
Charakter ostří  
Barva výtrusného prachu

**Póry** (jsou-li) ~~ostny~~ Výška 0,1 mm Hustota 20/1 mm<sup>2</sup>  
Barva ~~bílá~~  
Barva ústí ~~—~~ <sup>dohnělá (cappuccino)</sup>  
Barevná změna při otláčení ~~—~~ <sup>tmavě modrá</sup>  
Barva výtrusného prachu


**Třeň** Velikost 10-50 x 5-12 (-20) mm  
Tvar ~~postupně se zužující~~ <sup>Báze</sup>  
Povrch ~~houbovitě ve středu korkovitě~~ <sup>(dříve je soubor)</sup>  
Barva ~~modročerná~~  
Velum (prsten, pochva, pavučinka atd) ~~—~~  
Barva vela ~~—~~

**Dužnina** Konzistence ~~houbovitá~~  
Barva ~~černá~~ <sup>Změna barvy</sup>  
Vůně ~~po Maggi~~ <sup>Chut'</sup>  
Mléko ~~ne~~

Poznámka ~~—~~ <sup>Úmyslně roste, myslí se se smrkem</sup>  
<sup>Navrhují omezit styk se smrkem</sup>  
<sup>ředitel les.</sup>



\* oslabené hřebenem toky  
\*\* méně prohloubením u báze hřeben vřel lehce odhřeben  
a přímě u hřebu intenzivně oviněná

Číslo nálezu:		
Název taxonu:	LEUCOGARICUS sp. SUBLITORALIS	
POPIS (pokud jsou k dispozici různá vývojová stádia, uvádět u znaků vždy stav v mládí, v dospělém stavu a u přestárých plodnic)		
Klobouk	Velikost ca 8 cm	
Tvar		
Povrch	Okraj jemně vlnitý	
Barva	vnějšky světlá, dále světlejší, uvnitř tmavší, podél okraje světlá	
Slupitelnost pokožky	Hygrofánnost ne	
Velum	voštinové ve prstenu	
Barva vlna	hvězdičková	
Lupeny (jsou-li)	Šířka 0,1-0,2 cm	Počet 1-2
Připojení ke třeni	světelné	
Barva	světlá	
Charakter ostří	rovné	
Barva výtrusného prachu	Barva ostří jako plocha	
Póry (jsou-li)	Výška	Hustota
Barva	Barva ústí	
Barevná změna při otlačení		
Barva výtrusného prachu		
Třeň	Velikost 1,3 x 1,1 cm	Báze rovná
Tvar	rovný	
Povrch	podél okraje vlnitý	
Barva	vnějšky světlá, uvnitř tmavší, podél okraje světlá	
Velum (prsten, pochva, pavučinka atd)	prsten, pochva, pavučinka atd	
Barva vlna	hvězdičková	
Dužnina	Konzistence	
Barva	světlá	
Vůně	lepkavá, ovocná	
Mléko	Změna barvy při omáčení tmavší, chuť mírná	
Poznámka		

Herberta Špeklová ?

Číslo nálezu:	HŠ 01	
Název taxonu:		
POPIS (pokud jsou k dispozici různá vývojová stádia, uvádět u znaků vždy stav v mládí, v dospělém stavu a u přestárých plodnic)		
Klobouk	Velikost 0,5-1 cm	
Tvar	mládí: zvonovitý, dospělí: jedinec s vyklenutým s hrbolečkem	
Povrch	Okraj celistvý, v dospělém stavu: zvláštní/vlnitý	
Barva	světlá, hrbolek nekouče hnědý	
Slupitelnost pokožky	dobrá	
Velum	ne	
Barva vlna	Hygrofánnost ne	
Lupeny (jsou-li)	Šířka 0,1-0,2 cm	Počet 45-50 (i s mož. lupenky)
Připojení ke třeni	široce připojené	
Barva	bílé	
Charakter ostří	rovné	
Barva výtrusného prachu	Barva ostří přímá	
Póry (jsou-li)	Výška	Hustota
Barva	Barva ústí	
Barevná změna při otlačení		
Barva výtrusného prachu		
Třeň	Velikost ± 2 cm	Báze rovná, světlá, mírně zakřivená
Tvar	světelná od báze ke klobouku se mírně zvětšuje	
Povrch	hladký	
Barva	světlá, světlá, světlá, světlá	
Velum (prsten, pochva, pavučinka atd)	ne	
Barva vlna	—	
Dužnina	Konzistence	
Barva	světlá	
Vůně	Změna barvy při omáčení tmavší	
Mléko	Chuť	
Poznámka	míst u cesty, kolem kopřivy	